

DM 60IX64 I2X

PLATAFORMA
INTACTA2
XTEND



LANÇAMENTO

Pontos Fortes

Resistência ao acamamento

Exigência à fertilidade: 70%

Resistente a Pústula bacteriana

Características Agronômicas

Grupo de Maturidade	6.0	
Altura da Planta	Alta	
Hábito de Crescimento	Indeterminado	
Peso de 1000 sementes (g)	173	
Cor	Flor	Roxa
	Hilo	Preto Imperfeito
	Pubescência	Cinza

Reação à Doenças

	S	MS	MR	R	S.I
Pústula Bacteriana				●	
Cancro da Haste				●	
Podridão Rad. Phytophthora				●	
Oídio					●
Nematóide Cisto				●	

Recomendações de Cultivo (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1 220mil a 300mil

Macrorregião Sojícola 2 220mil a 340mil

Época de Semeadura

REGIÃO	MICRO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			
		01	10	20	01	10	20	01	10	20	
PR	Centro (acima de 600m de altitude)	203									
	Norte (acima de 600m de altitude)	203									
	Oeste (acima de 500m de altitude)	201									
	Sudoeste	103									
	Sul	104									
RS	Campos de Cima da Serra	104									
	Missões	102									
	Planalto	103									
	Sul (sequeiro)	101									
SC	Leste	104									
	Oeste	103									
SP	Sul	104									

REGIÃO	MICRO	DEZEMBRO				POPULAÇÃO (pl/ha)
		01	10	20	01	
PR	Centro (acima de 600m de altitude)	203				220 a 320 mil
	Norte (acima de 600m de altitude)	203				250 a 340 mil
	Oeste (acima de 500m de altitude)	201				220 a 300 mil
	Sudoeste	103				200 a 260 mil
	Sul	104				200 a 280 mil
RS	Campos de Cima da Serra	104				200 a 260 mil
	Missões	102				220 a 300 mil
	Planalto	103				200 a 260 mil
	Sul (sequeiro)	101				220 a 300 mil
SC	Leste	104				200 a 260 mil
	Oeste	103				200 a 260 mil
SP	Sul	104				220 a 280 mil

■ Preferencial ■ Tolerada

Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.

Região de Adaptação

