




Sementes

**Estrela**<sup>®</sup>



*Escolha a excelência. Escolha a número 1.*



*Nada é mais importante  
que a semente*

2024

# Sementes Estrela® N°1

### DM 65IX67 RSF i2x

INTACTA 2<sup>®</sup> INTENSO

**DONMARIO** LANÇAMENTO

Grupo de Maturidade	6.5
Altura da Planta	Alta
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	164
Cor - Flor	Branca
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	220mil a 320mil
Macrorregião Sojícola 2	220mil a 320mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### DM 60IX64 RSF i2x

INTACTA 2<sup>®</sup> INTENSO

**DONMARIO**

Grupo de Maturidade	6.0
Altura da Planta	Alta
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	173
Cor - Flor	Roxa
Hilo	Preto Imperfeito
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	220mil a 300mil
Macrorregião Sojícola 2	220mil a 300mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### DM 54IX57 RSF i2x

INTACTA 2<sup>®</sup> INTENSO

**DONMARIO**

Grupo de Maturidade	5.4
Altura da Planta	Médio
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	189
Cor - Flor	Branca
Hilo	Marrom
Pubescência	Marrom Claro

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	240mil a 350mil
Macrorregião Sojícola 2	280mil a 340mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### DM 56I59 RSF IPRO

INTACTA RR2 PRO<sup>®</sup>

**DONMARIO**

Grupo de Maturidade	5.7
Altura da Planta	Média
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	181
Cor - Flor	Branca
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	200mil a 280mil
Macrorregião Sojícola 2	220mil a 350mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### DM 5958 RSF IPRO

INTACTA RR2 PRO<sup>®</sup>

**DONMARIO**

Grupo de Maturidade	5.8
Altura da Planta	Média
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	172
Cor - Flor	Roxa
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	180mil a 250mil
Macrorregião Sojícola 2	280mil a 350mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### DM 64I63 RSF IPRO

INTACTA RR2 PRO<sup>®</sup>

**DONMARIO**

Grupo de Maturidade	6.5
Altura da Planta	Alta
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	178
Cor - Flor	Branca
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	180mil a 280mil
Macrorregião Sojícola 2	220mil a 320mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### DM 66I68 RSF IPRO

INTACTA RR2 PRO<sup>®</sup>

**DONMARIO**

Grupo de Maturidade	6.6
Altura da Planta	Alta
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	174
Cor - Flor	Roxa
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	180mil a 250mil
Macrorregião Sojícola 2	250mil a 320mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### DM 70I71 RSF IPRO

INTACTA RR2 PRO<sup>®</sup>

**DONMARIO**

Grupo de Maturidade	7.0
Altura da Planta	Alta
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	173
Cor - Flor	Branca
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 2	220mil a 340mil
-------------------------	-----------------

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### BRASMAX TROVÃO i2x

51IX51RSF i2x INTACTA 2<sup>®</sup> INTENSO

**BRASMAX** TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade	5.2
Altura da Planta	Média
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	182
Cor - Flor	Branca
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	250mil a 330mil
Macrorregião Sojícola 2	300mil a 350mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### BRASMAX ZEUS IPRO

59I59RSF IPRO INTACTA RR2 PRO<sup>®</sup>

**BRASMAX** TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade	5.5
Altura da Planta	Média
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	209
Cor - Flor	Branca
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	280mil a 350mil
Macrorregião Sojícola 2	280mil a 350mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### BRASMAX CROMO TF IPRO

57I59RSF IPRO INTACTA RR2 PRO<sup>®</sup>

**BRASMAX** TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade	5.6
Altura da Planta	Média
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	185
Cor - Flor	Branca
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	200mil a 300mil
Macrorregião Sojícola 2	220mil a 300mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### BRASMAX VÊNUS CE

57X58RSF CE Conquista E3 SOJA a Bred

**BRASMAX**

Grupo de Maturidade	5.7
Altura da Planta	Média
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	166
Cor - Flor	Roxa
Hilo	Preto Imperfeito
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	220mil a 280mil
Macrorregião Sojícola 2	220mil a 320mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### BRASMAX LANÇA IPRO

58I60RSF IPRO INTACTA RR2 PRO<sup>®</sup>

**BRASMAX** TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade	5.8
Altura da Planta	Média
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	177
Cor - Flor	Branca
Hilo	Marrom Claro
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	220mil a 280mil
Macrorregião Sojícola 2	250mil a 300mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto	M. javanica				M. incognita

### BRASMAX TORQUE i2x

57I60RSF i2x INTACTA 2<sup>®</sup> INTENSO

**BRASMAX** TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade	5.7
Altura da Planta	Média
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	177
Cor - Flor	Roxa
Hilo	Preto Imperfeito
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	230mil a 300mil
Macrorregião Sojícola 2	250mil a 350mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto					

### BRASMAX GARRA IPRO

63I64RSF IPRO INTACTA RR2 PRO<sup>®</sup>

**BRASMAX** STStm

Grupo de Maturidade	6.3
Altura da Planta	Alta
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Peso de 1000 sementes (g)	189
Cor - Flor	Roxa
Hilo	Preto Imperfeito
Pubescência	Cinza

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)

Macrorregião Sojícola 1	180mil a 250mil
Macrorregião Sojícola 2	220mil a 340mil

Pústula Bacteriana	S	MS	MR	R	S.I.
Cancro da Haste					
Podridão Rad. Phytophthora					
Óídio					
Nematóide Cisto	M. javanica				M. incognita

**BRASMAX COLISEU i2x**  
631X5RSF i2x

**BRASMAX**  
TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade **6.3**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **154**  
Cor: Flor **Branca**  
Hilo **Marron Claro**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 2 **200mil a 320mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**BRASMAX FIBRA IPRO**  
6416 IRSF IPRO

**BRASMAX**  
TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade **6.4**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **156**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **200mil a 250mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **220mil a 340mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**BRASMAX NEXUS i2x**  
641X66RSF i2x

**BRASMAX**  
TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade **6.4**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **154**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 2 **220mil a 340mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**BRASMAX COMPACTA IPRO**  
6316RSF IPRO

**BRASMAX**  
TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade **6.5**  
Altura da Planta **Baixa**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **177**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **200mil a 280mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **250mil a 350mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**BRASMAX VALENTE RR**  
6168 RSF

**BRASMAX**  
TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade **6.7**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **189**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **200mil a 250mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **250mil a 300mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**BRASMAX FÚRIA CE**  
65K67 RSF CE

**BRASMAX**  
TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade **6.5**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **150**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 2 **200mil a 340mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**BRASMAX TITANIUM TF i2x**  
641X58 RSF i2x

**BRASMAX**  
TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade **5.6**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **200**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **180mil a 300mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **280mil a 350mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**BRASMAX DESAFIO RR**  
8473 RSF

**BRASMAX**  
TEM RENDIMENTO

Grupo de Maturidade **7.4**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **170**  
Cor: Flor **Branca**  
Hilo **Marron Claro**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 3 **350mil a 450mil**  
Macrorregião Sojicola 4 **280mil a 500mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**HO TERERÊ IPRO**  
64H0116 IPRO

**HO GENÉTICA**  
FONTE DE PRODUTIVIDADE

Grupo de Maturidade **6.6**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **190**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Marron Claro**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **200mil a 280mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **240mil a 260mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**HO PIRAPÓ IPRO**  
64H0116 IPRO

**HO GENÉTICA**  
FONTE DE PRODUTIVIDADE

Grupo de Maturidade **6.4**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **185**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **220mil a 300mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **240mil a 280mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**HO IGUAÇU IPRO**  
64H0133 IPRO

**HO GENÉTICA**  
FONTE DE PRODUTIVIDADE

Grupo de Maturidade **6.4**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **180**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **220mil a 300mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **240mil a 280mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**HO AMAMBAY IPRO**  
98H0110 MM IPRO

**HO GENÉTICA**  
FONTE DE PRODUTIVIDADE

Grupo de Maturidade **5.8**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **160**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **240mil a 300mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **260mil a 300mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**HO PARAGUAÇU i2x**  
64H0130 i2x

**HO GENÉTICA**  
FONTE DE PRODUTIVIDADE

Grupo de Maturidade **6.4**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **SJ**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **220mil a 280mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **240mil a 280mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**HO TIBAGI i2x**  
61SC115 i2x

**HO GENÉTICA**  
FONTE DE PRODUTIVIDADE

Grupo de Maturidade **6.1**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **170**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **220mil a 260mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **240mil a 280mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**HO PRATA i2x**  
67SC115 i2x

**HO GENÉTICA**  
FONTE DE PRODUTIVIDADE

Grupo de Maturidade **6.7**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **180**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 2 **220mil a 280mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**HO IJUÍ i2x**  
64SC122 i2x

**HO GENÉTICA**  
FONTE DE PRODUTIVIDADE

Grupo de Maturidade **5.4**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **175**  
Cor: Flor **Branca**  
Hilo **Marron**  
Pubescência **Marron Claro**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **280mil a 340mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**M5947 IPRO**  
INTACTA RR2 PRO

**MONSOY**

Grupo de Maturidade **5.9**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **146,6**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **240mil a 280mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **240mil a 300mil**  
Macrorregião Sojicola 3 **340mil a 360mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**M6210 IPRO**  
INTACTA RR2 PRO

**MONSOY**

Grupo de Maturidade **6.2**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **138,8**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 2 **180mil a 280mil**  
Macrorregião Sojicola 3 **320mil a 360mil**  
Macrorregião Sojicola 4 **300mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**M6410 IPRO**  
INTACTA RR2 PRO

**MONSOY**

Grupo de Maturidade **6.4**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **142,8**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 1 **180mil a 280mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **220mil a 280mil**  
Macrorregião Sojicola 3 **320mil a 340mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**M6620 i2x**  
6601 i2x

**MONSOY**

Grupo de Maturidade **6.6**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **148,50**  
Cor: Flor **Roxa**  
Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)  
Macrorregião Sojicola 2 **200mil a 260mil**

Pústula Bacteriana **S** **MS** **MR** **R** **S.I**  
Cancro da Haste **1**  
Podridão Rad. Phytophthora **2**  
Oídio **1**  
Nematóide Cisto **1**

**M5710 i2x**  
5801 i2x

**MONSOY**

Grupo de Maturidade **5.8**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **152,30**

Flor **Branca**  
Cor - Hilo **Marrom Claro**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 2 **220mil a 280mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**M5939 i2x**  
5939 i2x

**MONSOY**

Grupo de Maturidade **5.9**  
Altura da Planta **Médio**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **175**

Flor **Roxa**  
Cor - Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **220mil a 280mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**GH 5933 IPRO**  
NS5933 IPRO

**Golden Harvest**

Grupo de Maturidade **6.0**  
Altura da Planta **Média/Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **178**

Flor **Roxa**  
Cor - Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **240mil a 280mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **240mil a 320mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**GH 5909 RG**  
NA5909RG

**Golden Harvest**

Grupo de Maturidade **6.1**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Determinado**  
Peso de 1000 sementes (g) **184**

Flor **Roxa**  
Cor - Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **220mil a 280mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **300mil a 380mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**GH 6700 IPRO**  
NS6700 IPRO

**Golden Harvest**

Grupo de Maturidade **7.1**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **160**

Flor **Roxa**  
Cor - Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **180mil a 220mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **260mil a 320mil**  
Macrorregião Sojicola 3 **260mil a 320mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**GH 6433 i2x**

**Golden Harvest**

Grupo de Maturidade **6.4**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **190**

Flor **Roxa**  
Cor - Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **260mil a 320mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **260mil a 300mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**GH 2258 IPRO**

**Golden Harvest**

Grupo de Maturidade **5.9**  
Altura da Planta **Média**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **190**

Flor **Branca**  
Cor - Hilo **Marrom Claro**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **280mil a 320mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **280mil a 320mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**FTR 3868 IPRO**

**FT Sementes**

Grupo de Maturidade **7.6**  
Altura da Planta **Média/Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **171**

Flor **Branca**  
Cor - Hilo **Preto**  
Pubescência **Marrom**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **180mil a 240mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **200mil a 220mil**  
Macrorregião Sojicola 3 **200mil a 240mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**C2531 E**

**CORDIUS**

Grupo de Maturidade **5.3**  
Altura da Planta **Baixa**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **182**

Flor **Branca**  
Cor - Hilo **Marrom Claro**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **250mil a 320mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**TMG 7262 RR**

**TMG**

Grupo de Maturidade **6.0**  
Altura da Planta **Média/Alta**  
Hábito de Crescimento **Semideterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **194**

Flor **Branca**  
Cor - Hilo **Marrom Claro**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **180mil a 220mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **260mil a 280mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**TMG 7063 IPRO**

**TMG**

Grupo de Maturidade **6.3**  
Altura da Planta **Média/Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **191**

Flor **Branca**  
Cor - Hilo **Marrom Claro**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **220mil a 250mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **200mil a 280mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**TMG 2165 IPRO**

**TMG**

Grupo de Maturidade **6.5**  
Altura da Planta **Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **170**

Flor **Branca**  
Cor - Hilo **Marrom Claro**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **222mil a 267mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **222mil a 311mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**TMG 7362 IPRO**

**TMG**

Grupo de Maturidade **6.1**  
Altura da Planta **Média/Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **192**

Flor **Branca**  
Cor - Hilo **Marrom Claro**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **222mil a 267mil**  
Macrorregião Sojicola 2 **222mil a 311mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**TMG 2757 IPRO**

**TMG**

Grupo de Maturidade **5.7**  
Altura da Planta **Média/Alta**  
Hábito de Crescimento **Indeterminado**  
Peso de 1000 sementes (g) **190**

Flor **Roxa**  
Cor - Hilo **Preto Imperfeito**  
Pubescência **Cinza**

**RECOMENDAÇÕES DE CULTIVO (pl/ha)**  
Macrorregião Sojicola 1 **267mil a 333mil**

Pústula Bacteriana **S IMS MR R S.I**  
Cancro da Haste  
Podridão Rad. Phytophthora  
Oídio  
Nematóide Cisto

**Legendas:**

- S** Suscetível
- MS** Moderadamente Suscetível
- MR** Moderadamente Resistente
- R** Resistente
- S.I** Sem Informação

**STS<sup>™</sup>**  
Tolerante a Sulfoniluréias (marca registrada DUPONT)

**Inox**  
Resistência a ferrugem asiática

- 1Possui gene RPS1K
- 2Raça 1
- 3Raça 1, 3 e 4
- 4Meridionalis
- 5Raça 3
- 6Raça 1 e 3





T S I

# Pérola Negra



*Sementes  
100%  
grafitadas  
para uma  
plantabilidade  
mais  
uniforme.*

Mais proteção, segurança, eficiência e precisão para obter os **melhores resultados de produtividade!**

## Com TSI Pérola Negra, você garante:

- ✓ Excelente cobertura, distribuição e efeito visual;
- ✓ Melhor performance e aderência dos produtos, uniformidade e fluidez;
- ✓ Ganhos em plantabilidade, proporcionando bom stand inicial e uniformidade na emergência das plantas;
- ✓ Controle das doenças e pragas na fase inicial;
- ✓ Retarda as doenças na parte aérea;



*Programa*  
*Sementes Estrela*  
**Premium + Vigor**

Garantia de Vigor  
mínimo de **90%**

- **Vigor** mínimo de 90% nos lotes;
- **Qualidade** comprovada;
- Sementes tratadas com os **melhores Tratamentos Industriais** de Sementes do Brasil;
- **Rastreabilidade** expandida do lote.

Entre em contato com a equipe de vendas da Sementes Estrela ou com uma de nossas revendas. parceiras.



f @ in y sementesestrela  
www.sementesestrela.com.br

54.2107.3100